

CPS *Guide d'utilisation*

Norme canadienne en matière d'information sur les médicaments et les traitements



Association des
pharmaciens
du Canada

Canadian
Pharmacists
Association

Médicaments/Affections

- Quoi de neuf
- Mises à jour des monographies
- Monographies de médicaments
- Instruments médicaux
- Index des produits génériques
- Produits pour les affections mineures
- Sujets Info-Clin
- Choix thérapeutiques
- Affections mineures
- Renseignements pour le patient sur le médicament
- Affections mineures : Renseignements pour le patient

Outils

- Identificateur de pilules
- Info-Clin : Administration médicament-aliment
- Info-Clin : Administration médicament-pamplemousse
- Calculatrice de la fonction rénale
- Calculatrice de surface et de poids corporels
- Lexi-Interact

Ressources

- Avis de Santé Canada
- Formulaires de déclaration et de demande de Santé Canada
- Glossaire des abréviations médicales
- Glossaire des abréviations utilisées pour les micro-organismes
- Centres antipoison
- Répertoire des fabricants
- Répertoire des organismes de santé
- Régimes publics d'assurance-médicaments

Lexi-Interact



Rechercher un médicament ou une affection

- Pénurie d'Ozempic : Information à l'intention des professionnels de la santé.
- Pénurie de vaporisateur de nitroglycérine : Information à l'intention des pharmaciens.

X



Nouveautés à compter du 14 févr.

Consultez les mises à jour des monographies pour voir la liste complète de nouvelles entités moléculaires, de nouveaux médicaments ou de produits ayant connu des changements importants, qui ont été récemment mis à jour dans le CPS.

Nouvelles entités moléculaires

Nuvaxovid XBB.1.5 (vaccin contre la COVID-19 (protéine recombinante, avec adjuvant)) : Agent d'immunisation active

Xcopri (cénobamate) : Agent antiépileptique

Mounjaro (tirzépatide) : Agoniste des récepteurs du polypeptide insulinothéropé dépendant du glucose (GIP) et du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1) - Antihyperglycémiant

Sotyktu (deucravacitinib) : Immunosuppresseur sélectif

Zejula (niraparib, tosylate de) : Agent antinéoplasique



Lexi-Interact

Lexi-Interact vous permet de faire l'analyse complète des médicaments et produits naturels d'un patient, et de déceler les interactions possibles.

» [Aller à Lexi-Interact](#)



Outils cliniques

- [Calculatrice de la fonction rénale](#)
- [Calculatrice de surface et de poids corporels](#)
- [Info-Clin : Administration médicament-aliment](#)
- [Info-Clin : Administration médicament-pamplemousse](#)



Identificateur de pilules

Cet outil sert à identifier les médicaments selon leur apparence, leur nom ou leur dose.

» [Voir l'identificateur de pilules](#)

Favoris

Récent

[Érythème fessier](#)

[Flomax CR](#)

[Antitussifs, produits contre le rhume et agents antiallergiques](#)

[Produits nutritionnels pour adultes](#)


[Appareillages, adultes](#)

[Ozempic](#)

[Glucomètres](#)

Accès rapide à partir de l'écran d'accueil à **Outils, Nouveautés, Lexi-Interact, Favoris** et **Récent**.

Commutez à EN n'importe quand pour afficher le contenu en anglais ou lorsque vous fournissez des renseignements pour le patient en anglais.



Rechercher un médicament ou une affection

- Pénurie d'Ozempic : Information à l'intention des professionnels de la santé.
- Pénurie de vaporisateur de nitroglycérine : Information à l'intention des pharmaciens.



Nouveautés à compter du 14 févr.

Consultez les mises à jour des monographies pour voir la liste complète de nouvelles entités moléculaires, de nouveaux médicaments ou de produits ayant connu des changements importants, qui ont été récemment mis à jour dans le CPS.

Nouvelles entités moléculaires

[Nuvaxovid XBB.1.5](#) (vaccin contre la COVID-19 (protéine recombinante, avec adjuvant)) : Agent d'immunisation active

[Xcopri](#) (cénobamate) : Agent antipileptique

[Mounjaro](#) (tirzépatide) : Agoniste des récepteurs du polypeptide insulinothéropé dépendant du glucose (GIP) et du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1) - Antihyperglycémiant

[Sotyktu](#) (deucravacitinib) : Immunosuppresseur sélectif

[Zejula](#) (niraparib, tosylate de) : Agent antinéoplasique



Lexi-Interact

Lexi-Interact vous permet de faire l'analyse complète des médicaments et produits naturels d'un patient, et de déceler les interactions possibles.

» [Aller à Lexi-Interact](#)



Outils cliniques

- [Calculatrice de la fonction rénale](#)
- [Calculatrice de surface et de poids corporels](#)
- [Info-Clin : Administration médicament-aliment](#)
- [Info-Clin : Administration médicament-pamplémousse](#)



Identificateur de pilules

Cet outil sert à identifier les médicaments selon leur apparence, leur nom ou leur dose.

» [Voir l'identificateur de pilules](#)



NOUVEAU
Accédez facilement à vos recherches récentes.

À propos de | Contactez-nous | [Commentaires](#) | Errata | Politiques et autorisations | Politique de confidentialité

NOUVEAU

Utilisez le formulaire de **commentaires** pour nous faire part de tout problème.

Commentaires

Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler un problème. Si possible, indiquez votre nom d'utilisateur au CPS.

Résumé*

Description

Joindre un fichier
Choose Files | No file chosen


Nom

Adresse courriel

Submit Close

NOUVEAU

Enregistrez vos favoris pour y avoir accès à partir de votre écran d'accueil.



Accédez à « **Quoi de neuf** » à partir de la liste déroulante Médicaments/Affections pour consulter les mises à jour des monographies, les nouvelles entités moléculaires et les nouveaux produits.

CPS

Médicaments/Affections

Outils

Ressources

Quoi de neuf

Mises à jour des monographies

Monographies de médicaments

Instruments médicaux

Index des produits génériques

Produits pour les affections mineures

Sujets Info-Clin

Choix thérapeutiques

Affections mineures

Renseignements pour le patient sur le médicament

Affections mineures : Renseignements pour le patient

Rechercher un médicament ou une affection

Pénurie d'Ozempic : Information à l'intention des professionnels de la santé.

Pénurie de vaporisateur de nitroglycérine : Information à l'intention des pharmaciens.

CPS

Norme canadienne en matière d'information sur les médicaments et les traitements

Nouveautés à compter du 14 févr.

Consulter les mises à jour des monographies pour voir la liste complète de nouvelles entités moléculaires, de nouveaux médicaments ou de produits ayant connu des changements importants, qui ont été récemment mis à jour dans le CPS.

Nouvelles entités moléculaires

Nuvaxovid XBB.1.5 (vaccin contre la COVID-19 (protéine recombinante, avec adjuvant)) : Agent d'immunisation active

Xcopri (cénobamate) : Agent antiépileptique

Mounjaro (tirzépatide) : Agoniste des récepteurs du polypeptide insulinoporteur dépendant du glucose (GIP) et du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1) - Antihyperglycémiant

Sotyktu (deucravacitinib) : Immunosuppresseur sélectif

Zovista (prasoparib, tosylate de) : Agent antinéoplasique

Favorites

Récent

Erythème fessier

Flomax CR

Antitussifs, produits contre le rhume et agents antiallergiques

Produits nutritionnels pour adultes

Appareillages adultes

Ozempic

Glucomètres

Lexi-Interact

Lexi-Interact vous permet de faire l'analyse complète des médicaments et produits naturels d'un patient, et de détecter les interactions possibles.

Utile à Lexi-Interact

Outils cliniques

Calculatrice de la fonction rénale

Calculatrice de surface et de poids corporels

Info-Clin : Administration médicament-aliment

Info-Clin : Administration

Identificateur de pilules

Cet outil sert à identifier les médicaments selon leur apparence, leur nom ou leur dose.

Voir l'identificateur de pilules

Accédez aux **Mises à jour des monographies** pour voir tous les produits qui ont été révisés et mis à jour ou dont la section des indications a fait l'objet de modifications.

CPS

Médicaments/Affections

Outils

Ressources

Quoi de neuf

Mises à jour des monographies

Monographies de médicaments

Instruments médicaux

Index des produits génériques

Produits pour les affections mineures

Sujets Info-Clin

Choix thérapeutiques

Affections mineures

Renseignements pour le patient sur le médicament

Affections mineures : Renseignements pour le patient

Mises à jour des monographies

Nom de marque	Nom générique	Fabricant	Classification	Commentaires	Date
Myxredlin	insuline humaine biosynthétique	Baxter Corporation	Agent antidiabétique	Nouveau produit	02/08/2024
Nuvaxovid XBB.1.5	vaccin contre la COVID-19 (protéine recombinante, avec adjuvant)	Novavax	Agent d'immunisation active	Nouvelle entité moléculaire	01/24/2024
Xcopri	cénobamate	Paladin	Agent antiépileptique	Nouvelle entité moléculaire	01/18/2024
Zoryve	roflumilast	Arcutis Biotherapeutics	Inhibiteur de la phosphodiésterase-4 (PDE-4)	Nouveau produit	01/18/2024
Sunosi	solriamfétole, chlorhydrate de	Axsome Malta	Psychoanaleptique	Nouvelle entité moléculaire	01/11/2024
Mounjaro	tirzépatide	Lilly	Agoniste des récepteurs du polypeptide insulinoporteur dépendant du glucose (GIP) et du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1) - Antihyperglycémiant	Nouvelle entité moléculaire	12/06/2023
Sotyktu	deucravacitinib	Bristol-Myers Squibb	Immunosuppresseur sélectif	Nouvelle entité moléculaire	12/06/2023

Entrez le nom du médicament.

acétaminophène

SUGGESTIONS

acetaminophen

acetaminophene

acétaminophène

acétaminophène

DOCUMENTS

Acétaminophène (Monographie de l'APhC)

Mersyndol avec codéine (sanofi-aventis)

ACET 120 (Pendopharm)

Endocet (Bristol-Myers Squibb)

Atasol, Préparations (Church & Dwight)

Tramacet (Janssen)

Tylenol avec codéine No. 2 (Janssen)

Tylenol Extra fort Nuit (Soins-santé grand public Mc)

Tylenol avec codéine No. 4 (Janssen)

Combogesic (BioSyent Pharma)

Oxycodone/Acet (Sanis Health)

Percocet (Bristol-Myers Squibb)

Sélectionnez un médicament dans la liste proposée.

CPS

Médicaments/Affections

Outils

Ressources

Lexi-Interact

Rechercher

Quoi de neuf

Mises à jour des monographies

Monographies de médicaments

Instruments médicaux

Index des produits génériques

Produits pour les affections mineures

Sujets Info-Clin

Choix thérapeutiques

Affections mineures

Renseignements pour le patient sur le médicament

Affections mineures : Renseignements pour le patient

ou

Sélectionnez un médicament dans la liste des Monographies de médicaments.

importer

ASTUCE

Cette fonction est valable pour tous les autres éléments de la liste déroulante Médicaments/Affections.

Informations sur les médicaments

La **recherche avancée** vous aide à trouver des informations sur des médicaments ou des traitements avec certains critères.

acétaminophène "douleurs lombaires" top* +AINS

Monographies 241

Affections 105

Renseignements pour... 118

Récent :

Choix thérapeutiques

Affections Mineures

Info-Clin

MA Lombalgie

de la **douleur lombaire** chez le patient sans sciatique, toutefois, chez le patient présentant une sciatique pas être marqué. Aucun **AINS** n'a démontré une efficacité supérieure aux autres . Les produits d'association sur la pharmacothérapie de la lombalgie, consulter le Compendium de choix thérapeutiques : **Douleur lombaire** principes actifs des produits vendus sans ordonnance, consulter le Compendium ... comparativement quotidienne normalisée de 120-140 mg de salicine, principe actif de l' écorce de saule blanc, a aussi **topique** de piment de Cayenne et d' extrait de racine de consoude semble soulager davantage la douleur. pourraient être envisagés comme option thérapeutique en présence de lombalgie aiguë (extrait de racine de Cayenne). Aucune donnée probante ne corrobore ... spécifique comprennent l'acétaminophène, les analgésiques opioïdes, les myorelaxants et les antidépresseurs. Les données probantes corroborant de piètre ...

MA Blessures sportives

un professionnel de la santé si de la douleur, une enflure ou une sensation de brûlure surviennent après l'application de **topiques** On connaît bien le rôle des **AINS** oraux dans la réduction de la douleur, de l'enflure et de l'inflammation mais celui des **AINS topiques** est moins bien établi . L'application locale permettrait hypothétiquement d'éviter les effets indésirables liés au traitement systémique (p. ex., toxicité gastro-intestinale). Une méta-analyse de 86 essais randomisés contrôlés par placebo, portant sur des **AINS** transdermiques et auxquels ont participé 10 160 patients, a permis de conclure que les **AINS topiques** atténuent efficacement la douleur dans les cas aigus et chroniques . Une autre méta-analyse de 47 essais randomisés à double insu, contrôlés par placebo ou par traitement de référence chez 3 455 patients, a permis d'établir l'efficacité et l'innocuité des **AINS topiques** dans le soulagement de la douleur aiguë Les pharmaciens peuvent également combiner extemporanément des **AINS topiques**. Il existe des bases spéciales (p. ex., Phlogel, Diffusimax) destinées à la fabrication de préparations magistrales **topiques d'AINS**. Parmi les **AINS** fréquemment utilisés ...

ASTUCE

Entrer votre requête de recherche : **acétaminophène**

Inscrire votre requête (ou une partie de celle-ci) entre guillemets pour chercher des expressions précises : **« douleurs lombaires »**

Ajouter * à la fin d'un mot pour effectuer des recherches avec des caractères de remplacement : **top*** (pour topique/topiques).

Pour rendre un mot obligatoire, utilisez le préfixe + : **+AINS**

NOUVEAU

« MA » indique une affection mineure.

NOUVEAU Les résultats de la recherche sont classés par **monographies**, par **affections** et par **renseignements pour le patient**, et l'utilisateur peut passer d'un résultat à l'autre.

Les **monographies** sont classées par les types de résultats suivants: Monographie complète, Monographie de l'APhC, Présentation seulement et Retiré du marché. Chaque type peut être développé ou réduit.

🔍 acetaminophen

Monographies 155 Affections 73 Renseignements pour ... 54

Récent : Monographies de médicaments

155 résultat(s) pour acetaminophen sous monographies

Monographie complète

Monographie de l'APhC
Présentation seulement
Retiré du marché

Acet

Hypersensibilité à l'acétaminophène. ...

Mersyndol avec codéine

Mersyndol avec codéine
acétaminophène—codéine, phosphate de—doxylamine, succinate de
Analgésique—Antihistaminique
sanofi-aventis
DIN(s) : 02047667 ...

L'icône de la pilule indique que vous êtes dans la section des monographies.

Le bleu foncé indique la section que vous consultez actuellement

Les **affections** sont classées par Choix thérapeutique, Affections mineures, Info-Clin, et Produits pour les affections mineures.

🔍 acetaminophen

Monographies 155 **Affections 73** Renseignements pour ... 54

Récent : Monographies de médicaments

73 résultat(s) pour acetaminophen sous affections

Choix thérapeutiques

Affections Mineures
Info-Clin
Produits pour les affections mineures

Fièvre

Questionner l'emploi concomitant d'autres préparations (en particulier les produits contre la toux et le rhume) et s'assurer que les patients ou les aidants connaissent la quantité d'antipyrétiques que contiennent ces produits. La coadministration de ces produits doit être surveillée de près afin de s'assurer que la dose cumulative se situe dans les limites recommandées. Chez les enfants, calculer les doses d'acétaminophène et d'ibuprofène en fonction du poids de l'enfant et non en fonction de son âge. La dose quotidienne maximale doit être précisée. La concentration des préparations liquides d'acétaminophène et d'ibuprofène varie selon le produit. Rappeler au soignant de bien vérifier la concentration du produit chaque fois qu'un médicament est administré. L'acétaminophène est le médicament le plus fréquemment impliqué dans le surdosage d'analgésiques chez l'enfant de <6 ans. Ranger les antipyrétiques sous clé afin d'en limiter l'accessibilité. Conseiller aux parents d'utiliser un dispositif de mesure calibré et les renseigner sur les nombreuses préparations offertes et le risque d'erreur associé à la substitution ou à la combinaison de produits. ...

L'icône du stéthoscope indique que vous êtes dans la section des affections.

Les **renseignements pour le patient** sont classés en deux catégories : Renseignements pour le patient sur le médicament et Renseignements sur les affections mineures.

🔍 acetaminophen

Monographies 155 Affections 73 **Renseignements pour ... 54**

Récent : Monographies de médicaments

54 résultat(s) pour acetaminophen sous renseignements pour le patient

Renseignements pour le patient sur le médicament

Affections mineures :
Renseignements pour le patient

Acet

ACET 120
acétaminophène
Analgésique—Antipyrétique
Pendopharm ...

L'icône « i » indique que vous êtes dans la section des renseignements pour le patient.

Accédez rapidement aux **indications**, à la **posologie**, aux **mises en garde** et à d'autres informations à partir de la table des matières.

Les **messages importants** (pénurie de médicaments, avis de Santé Canada, etc.) apparaissent en haut de la monographie.

Indications

Contre-indications

Encadré « mises en garde et précautions importantes »

Posologie et administration

Surdosage

Formes posologiques, concentrations, composition et emballage

Mises en garde et précautions

Effets indésirables

Interactions médicamenteuses

Pharmacologie clinique

Entreposage, stabilité et traitement

Instructions particulières de manipulation

MESSAGES IMPORTANTS

Avis de Santé Canada

L'étiquetage canadien de tous les inhibiteurs de JAK doit comprendre les risques de problèmes cardiaques graves, de caillots sanguins mortels et de cancer (2022-11) [Plus](#)

Jakavi

ruxolitinib, phosphate de

Antinéoplasique

JakaviMD

DIN(s) : 02388006, 02434814, 02388014, 02388022

Novartis Pharma

Date de révision : 28 avril 2023

Voir une image du produit

Image du produit

Nom commercial - **JakaviMD**

Nom générique et concentration - **ruxolitinib, phosphate de 5 mg**

Empreinte - **NVR, L5**

Forme posologique - **Comprimé**

Symbole du médicament - **PR**

Couleur - **blanc**

Forme - **rond**

Sécable - **Non**

Fabricant - **Novartis Pharma**

DIN - **02388006**

Nom commercial - **JakaviMD**

Nom générique et concentration - **ruxolitinib, phosphate de 10 mg**

Empreinte - **L10, NVR**

Forme posologique - **Comprimé**

Symbole du médicament - **PR**

Couleur - **blanc**

Forme - **rond**

Sécable - **Non**

Fabricant - **Novartis Pharma**

DIN - **02434814**

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENT • E • S :

JakaviMD

ruxolitinib, phosphate de

Antinéoplasique

Novartis Pharma

Date de révision : 28 avril 2023

LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre JAKAVI et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Discutez de votre état de santé et de votre traitement avec votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de JAKAVI.

Mises en garde et précautions importantes

Des infections graves ont été rapportées chez des patients traités par JAKAVI. Dans certains cas, ces infections ont mis la vie en danger ou causé la mort de la personne atteinte.

Votre médecin devrait évaluer votre état et surveiller étroitement l'apparition de signes d'infection grave pendant que vous recevez JAKAVI.

Pour quoi JAKAVI est-il utilisé?

JAKAVI est utilisé pour :

traiter les adultes dont la rate a augmenté de volume (splénomégalie) et/ou les symptômes de splénomégalie. Ces patients sont atteints de myélofibrose, une forme rare de cancer du sang,

maltraiter thématoctite (la quantité de globules rouges dans le sang) chez les adultes atteints de polycythémie vraie. La polycythémie vraie est un trouble de la moelle osseuse.

Trouvez des **renseignements pour le patient sur le médicament**.

Lien vers **Santé Canada**.

RENNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENT • E • S :

JakaviMD

ruxolitinib, phosphate de

Antinéoplasique

Novartis Pharma

Date de révision : 28 avril 2023

LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre JAKAVI et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Discutez de votre état de santé et de votre traitement avec votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de JAKAVI.

Mises en garde et précautions importantes

Des infections graves ont été rapportées chez des patients traités par JAKAVI. Dans certains cas, ces infections ont mis la vie en danger ou causé la mort de la personne atteinte.

Votre médecin devrait évaluer votre état et surveiller étroitement l'apparition de signes d'infection grave pendant que vous recevez JAKAVI.

Pour quoi JAKAVI est-il utilisé?

JAKAVI est utilisé pour :

traiter les adultes dont la rate a augmenté de volume (splénomégalie) et/ou les symptômes de splénomégalie. Ces patients sont atteints de myélofibrose, une forme rare de cancer du sang,

maltraiter thématoctite (la quantité de globules rouges dans le sang) chez les adultes atteints de polycythémie vraie. La polycythémie vraie est un trouble de la moelle osseuse.

Gouvernement du Canada

Gouvernement of Canada

Canada.ca

Santé

Rappels et avis de sécurité

Rechercher sur le site

Rappels et avis de sécurité

Communication des risques pour les professionnels de la santé

Inhibiteurs de Janus Kinase et le risque de manifestation cardiovasculaire grave, de thrombose (y compris des cas mortels) et de cancer

Dernière mise à jour : 2022-10-31

Résumé

Produit : CIBINQO [abrocitinib], INREBIC [fédratinib], JAKAVI [ruxolitinib], OLUMIANT [baricitinib], RINVOQ [upadacitinib] et XELJANZ/XELJANZ XR [tofacitinib]

Problème : Produits de santé - Nouvelle information concernant l'innocuité

Produits de santé - Sécurité des produits

Ce qu'il faut faire : Voir les messages clés ci-dessous

Guide d'utilisation | Association des pharmaciens du Canada | Février 2024 7

Trouvez des **instruments médicaux** dans la liste déroulante Médicaments/Affections.

CPS Médicaments/Affections Outils Ressources Lexi-Interact

Jakavi

Récent : Instrum

Recherche de mots

Instrumen

Monographies des

A B

Afinion HbA1c

Afinion Lipid Panel

Cingal

Dexcom G6

Quoi de neuf

Mises à jour des monographies

Monographies de médicaments

Instruments médicaux

Index des produits génériques

Produits pour les affections mineures

Sujets Info-Clin

Choix thérapeutiques

Affections Mineures

Renseignements pour le patient sur le médicament

Affections Mineures : Renseignements pour le patient

Description du produit

- Avertissements et précautions
- Conservation
- Échantillons
- Préparation d'une analyse

① MESSAGES IMPORTANTS

Information importante sur le produit

- Pour plus de renseignements, voir le prospectus d'emballage fourni par le fabricant.
- Pour plus de renseignements, voir le manuel d'utilisation fourni par le fabricant.

L'Association des pharmaciens du Canada n'assume aucune responsabilité juridique et ne fait aucune représentation ou garantie concernant l'exactitude, l'exhaustivité, la fiabilité ou l'utilité de cette information.

Afinion Lipid Panel

Test pour le cholestérol

Afinion™ Lipid Panel (INSTRUMENT MÉDICAL)

Número de l'homologation : 99614, 98997

Date de révision : 1 janvier 2019

Abbott

Cet instrument médical a été approuvé par Santé Canada, et les renseignements qui suivent ont été préparés par le fabricant du produit. Plus de renseignements supportant l'innocuité, l'efficacité et la qualité du produit sont disponibles dans la [Base de données d'instrument médical en vigueur](#). L'APHC n'assume aucune responsabilité relativement à l'utilisation de la présente monographie.

Certaines sections ou sous-sections ont été omises. Le lecteur est prié de se référer à l'information complète du produit fournie dans la section « Messages importants / Information importante sur le produit », située en haut de la page (non disponible sur application mobile CPS).

À utiliser avec l'appareil Alere Afinion AS100/l'appareil Afinion 2.

Pour des tests professionnels au chevet du patient et une utilisation professionnelle en laboratoire.

Description du produit

Application

Afinion Lipid Panel est un test de diagnostic in vitro permettant de déterminer la quantité de cholestérol total (Chol), cholestérol à lipoprotéines de haute densité (HDL) et triglycérides (Trig) dans le sang total, le sérum et le plasma. Les valeurs de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL), de cholestérol non-HDL et de rapport Chol/HDL sont calculées par l'appareil Afinion.

Les mesures du cholestérol sont utilisées dans le diagnostic et le traitement de troubles impliquant un cholestérol trop important ou trop bas dans le sang ainsi que les troubles du métabolisme des lipides et des lipoprotéines.

Sélectionnez **Produits pour les affections mineures** dans la liste déroulante Médicaments/Affections.

CPS*

Médicaments/Affections ▾ Outils ▾ Ressources ▾ Lexi-Interact

Jakavi

Récent : Can

Recherche de mots-clés :

A B

- Produits de soins
- Produits de soins
- Produits de soins
- Produits de soins
- Produits de soins féminins: Lubrifiants et hydratants vaginaux
- Produits de soins féminins: Produits d'hygiène vaginale et autres produits d'
- Produits de soins féminins: Soulagement symptomatique de la dysménorrhée
- Produits de soins pour bébés: Antipyrétiques
- Produits de soins pour bébés: Érythème fessier du nourrisson
- Produits de soins pour bébés: Toux et rhume

Quoi de neuf

Mises à jour des monographies

Monographies de médicaments

Instruments médicaux

Index des produits génériques

Produits pour les affections mineures

Sujets Info-Clin

Choix thérapeutiques

Affections Mineures

Renseignements pour le patient sur le médicament

Affections Mineures : Renseignements pour le patient

Sélectionner un produit

Produits de soins

Aveeno Diaper Rash

Barrière

Boudreaux's Butt Pa

Sélectionnez un type de produits dans la liste.

Sélectionnez un **produit** et trouvez son **fabricant**, sa **présentation** et les **ingrédients actifs**.

Produits de soins pour bébés : Érythème fessier du nourrisson

Produit	Fabricant	Présentation	Ingrédients actifs
Aveeno Diaper Rash Cream	Johnson & Johnson	crème	oxyde de zinc 13 %
Barrière	WellSpring	crème	diméthylpolysiloxane 20 %
Boudreaux's Butt Paste	Blairtex	onguent	oxyde de zinc 16 %
Canesten Topical	Bayer Consumer	crème	clotrimazole 1 %
Clotrimazole 1% Cream	ivers	crème	clotrimazole 1 %
Cortate 0.5 % Cream	Schering-Plough	crème	0,5% hydrocortisone
Cortate 0.5 % Ointment	Schering-Plough	onguent	0,5% hydrocortisone
Desitin Diaper Rash Ointment	Pfizer Consumer Healthcare	onguent	huile de foie de morue 13,5 %

Lien d'un produit vers la monographie du médicament.

Renseignements sommaires sur le produit

Indications et utilisation clinique

Contre-indications

Mises en garde et précautions

Réactions indésirables

Posologie et administration

Surdosage

Mode d'action et pharmacologie clinique

Conservation et stabilité

Présentation, composition et conditionnement

Canesten Topique

clotrimazole

Antifongique

Canesten® Crème Topique à 1%

DIN(s) : 02150867

Date de révision : 27 février 2020

Bayer

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT

Voie d'administration	Forme posologique et teneur	Ingrédients non médicinaux d'importance clinique
Topique	Crème à 1 %	Une liste complète figure à la rubrique « Présentation, composition et conditionnement ».


INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE

CANESTEN Crème topique à 1 % (clotrimazole)

est indiqué pour le traitement topique des infections dermiques suivantes :

- pied d'athlète, eczéma marginé de Hebra et tinea corporis causés par *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes* et *Epidermophyton floccosum*
- candidose causée par *Candida albicans*
- pityriasis versicolor causé par *Malassezia furfur*
- érythème fessier du nourrisson causé par *Candida albicans*.

Info-Clin est une compilation d'informations et d'outils.
Sélectionnez **Info-Clin** dans la liste déroulante Médicaments/Affections.



Liste des sujets incluant :

- Ajustement posologique en cas d'atteinte rénale
- Dispositifs médicaux et aides à la vie quotidienne
- Emploi des médicaments durant l'allaitement
- Emploi des médicaments durant la grossesse
- Grossesse et allaitement : traitement sans ordonnance pour les affections courantes
- Ingrédients non médicinaux
- Latex
- Médicaments et médecine dentaire

- Règlements pour les stupéfiants et drogues contrôlées
- Renseignements pour le voyageur
- Ressources sur l'immunisation
- Suppléments nutritionnels
- Surveillance des concentrations sériques des médicaments
- Traitements complémentaires et parallèles
- Trousses d'autodiagnostic médical

Info-Clin

Vérifiez les informations cliniques sur les options thérapeutiques durant la **grossesse et l'allaitement**.

acétaminophène "douleurs lombaires" top* +AINS

Monographies241Affections105Renseignements pour...118

Récent : MA Grossesse et allaitement ... Sujets Info-Clin

Recherche de mots-clés

Favoris Imprimer

Grossesse et allaitement : traitement sans ordonnance pour les affections courantes

Grossesse et allaitement : traitement sans ordonnance pour les affections courantes

Références

Tous les tableaux

Grossesse et allaitement : traitement sans ordonnance pour les affections courantes

Myla E. Moretti, MSc, PhD

Date de révision : 5 février 2018
Examen par les pairs : 28 février 2018

Grossesse et allaitement : traitement sans ordonnance pour les affections courantes

Afin de visualiser le tableau en entier dans une nouvelle fenêtre, veuillez cliquer sur le lien "Version imprimable".

Tableau 1 : Grossesse et allaitement : traitement sans ordonnance pour les affections courantes

pour la comparaison des principes actifs des produits vendus sans ordonnance, consulter le Compendium des produits pour les affections bénignes.

Médicaments sans ordonnance privilégiés durant la grossesse	Autres choix durant la grossesse	Médicaments sans ordonnance privilégiés durant l'allaitement	Autres choix durant l'allaitement	Commentaires
---	----------------------------------	--	-----------------------------------	--------------

Entrez un mot clé ou un sujet.

dia

diabeta

diabète

diabetes

diabetic

diabetics

diabétique

diabinese

diabie

DOCUMENTS

Diastat (Bausch Health)

Dispositifs de prise en charge du diabète

Diarrhée

Diabète sucré — Complications chroniques

Diarrhée

Infections du pied diabétique

Diarrhée du voyageur

Diabète sucré

Diacomit (Biocodex SA)

Sélectionnez un sujet dans la liste proposée.

OU
Sélectionnez un sujet à partir de la liste de Choix thérapeutiques.

CPS

Médicaments/Affections

Outils

Ressources

Lexi-Interact

dia

Récent : Choix th

Recherche de mots-clés

Choix thérapeutiques

Répertoire des choix

ordre alphabétique

A B

A

Accident vasculaire cérébral aigu

Acné

Agitation aiguë

Ajustement posologique en cas d'atteinte rénale

Anémies

Quoi de neuf

Mises à jour des monographies

Monographies de médicaments

Instruments médicaux

Index des produits génériques

Produits pour les affections mineures

Sujets Info-Clin

Choix thérapeutiques

Affections Mineures

Renseignements pour le patient sur le médicament

Affections Mineures : Renseignements pour le patient

ASTUCE
Cette fonction est valable pour tous les autres éléments de la liste déroulante Médicaments/Affections.

Choix thérapeutiques

Accédez rapidement aux algorithmes de traitement et de prise en charge, à des renseignements sur la prévention et bien plus encore directement à partir de la table des matières.

dia

Récent : Diabète sucré

Diabète sucré — Complications

Choix thérapeutiques

MA Grossesse et allaitement : L...

Recherche de mots-clés

Favoris

Imprimer

Introduction

Classification

Objectifs du traitement

Évaluation

Diabète sucré de types 1 et 2

Prévention du diabète sucré de type 2

Algorithme

Tableaux des médicaments

Lectures suggérées

Références


Tous les tableaux

Toutes les figures

Diabète sucré

Kerry Mansell, BSP, PharmD, MBA

Terra Arnason, MD, PhD, FRCPC



Prévention du diabète sucré de type 2

Facteurs de risque et stratégies

La prévalence du DST2 augmente depuis des décennies et d'ici l'année 2025, le nombre de Canadiens atteints de DST2 devrait atteindre les 5 millions^[109]. Par conséquent, de nombreuses études ont ciblé les mesures de prévention pour les personnes qui présentent des facteurs de risque pour le développement de cette maladie. Bien que les antécédents familiaux, la sédentarité, l'obésité et une mauvaise alimentation représentent des facteurs de risque de DST2, les personnes qui ont des glycémies légèrement élevées présentent le plus grand risque à court terme d'atteindre le seuil diagnostique. Les personnes qui présentent des valeurs glycémiques élevées, mais encore inférieures au seuil diabétique, peuvent être décrites comme des patients atteints d'une *anomalie de la glycémie à jeun* (glycémie à jeun de 6,1–6,9 mmol/L), ou d'une *anomalie de la tolérance au glucose* (glycémie de 7,8–11 mmol/L 2 heures après l'ingestion de 75 g de glucose) ou des deux. Habituellement, les patients dont les glycémies sont légèrement élevées sont insulino-résistants depuis des années, mais c'est probablement une augmentation de la sécrétion d'insuline qui assurait le contrôle de la glycémie. Il arrive fréquemment que la résistance à l'insuline s'accompagne d'autres troubles métaboliques probablement liés par une ou plusieurs voies biologiques communes. Le regroupement des facteurs de risque métaboliques comme l'obésité abdominale,

Accédez rapidement aux **tableaux des médicaments** pour trouver le traitement le plus approprié.

Introduction

Classification

Objectifs du traitement

Évaluation

Diabète sucré de types 1 et 2

Prévention du diabète sucré de type 2

Acidocétose diabétique

Algorithmes

Tableaux des médicaments

Insulines et analogues

Antihyperglycémiant

Lectures suggérées

Références

Tous les tableaux

Toutes les figures

Médicament ^[a] /Coût ^[b]	Posologie	Effets indésirables	Interactions médicamenteuses	Commentaires
Classe des médicaments : Agonistes des récepteurs du polypeptide insulinothéropé dépendant du glucose (GIP) et du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1)				
tirzépatide Mounjaro ~330 \$	Dose initiale : 2,5 mg/sem SC pendant 4 sem Augmenter à 5 mg/sem SC après 4 sem Augmenter si nécessaire jusqu'à 15 mg 1 fois/sem SC par paliers de 2,5 mg/sem à des intervalles d'au moins 4 sem	Nausées, vomissements, diarrhée, réactions au point d'injection, pancréatite aiguë (rare).	Peut réduire la vitesse d'absorption de certains médicaments oraux. Peut augmenter le rythme cardiaque; faire preuve de prudence en cas d'emploi concomitant d'autres médicaments provoquant cet effet.	Entraîne une perte pondérale. Faire preuve de prudence en cas de troubles du rythme cardiaque ou d'atteinte rénale grave. Contre-indiqué durant la grossesse et chez la personne présentant des antécédents personnels ou familiaux de carcinome médullaire de la thyroïde ou de néoplasie endocrinienne multiple de type 2.
metformine Glucophage, Glumetza, Apo-Metformin ER, autres génériques < 25 \$	500-2 500 mg/jour PO en doses fractionnées BID; débuter à doses faibles et augmenter progressivement afin de minimiser les effets indésirables gastro-intestinaux; la dose est	Nausées, diarrhée, malaise abdominal, anorexie, goût métallique, acidose lactique en cas de maladie hépatique ou rénale. Carence en vitamine B ₁₂ lors d'une utilisation prolongée.	L'alcool potentialise l'effet hypoglycémiant.	Aucun gain pondéral. Contre-indiquée en cas d'atteinte hépatique, d'atteinte rénale grave, d'antécédent d'acidose lactique.

Un ajustement posologique peut s'avérer nécessaire en cas d'atteinte rénale; voir Ajustement posologique en cas d'atteinte rénale.

ASTUCE

Le symbole du rein indique qu'il peut être nécessaire d'ajuster la posologie.

ASTUCE

Les tableaux des médicaments renvoient aux monographies de médicament, ce qui permet de trouver facilement des réponses en un seul clic.

Renseignements sommaires sur le produit

Indications et usage clinique

Contre-indications

Mises en garde et précautions

Effets indésirables

Interactions médicamenteuses

Posologie et mode d'administration

Surdosage

Mode d'action et pharmacologie clinique

Stabilité et conservation

Présentation

MESSAGES IMPORTANTS

Avis de Santé Canada

- Rappel de certains médicaments de metformine contre le diabète, en raison de présence potentielle de NDMA (2020-06) [Plus](#)
- Rappel de certains médicaments de metformine contre le diabète, en raison de présence potentielle de NDMA (2020-03) [Plus](#)
- Rappel de certains médicaments de metformine contre le diabète, en raison de présence de NDMA (2020-02) [Plus](#)

Metformine (Monographie de l'APhC)

metformine, chlorhydrate de

Antihyperglycémiant oral

Metformine

Date de révision : 1 juillet 2019

Monographie de l'APhC

Cette monographie a été rédigée par l'APhC et a été révisée par des experts. Elle peut contenir des informations différentes de celles qui se retrouvent dans les Monographies de produit approuvées par Santé Canada. Pour plus amples renseignements, le lecteur est prié de se référer à la [politique rédactionnelle du CPS](#).

Renseignements sommaires sur le produit

Voie d'administration ^[a]	Présentation	Teneur
--------------------------------------	--------------	--------

Guide d'utilisation | Association des pharmaciens du Canada | Février 2024 12

Découvrez comment la section « Outils » peut vous être utile dans votre pratique quotidienne.

- 1
- Identificateur de pilules
- 2
- Info-Clin : Administration médicament-aliment
- 3
- Info-Clin : Administration médicament-pamplemousse
- 4
- Calculatrice de la fonction rénale
- 5
- Calculatrice de surface et de poids corporels
- 6
- Lexi-Interact

1

Filtres de recherche

Tout effacer

oxy

×

Entrez le code inscrit

Sélectionnez la forme posologi...

Sélectionnez la forme

Sélectionnez la couleur

Ligne de sécabilité?

Appliquer

Identificateur de pilules



Nom commercial - OxyNEO®

Nom générique et concentration - oxycodone HCl 10 mg

Inscription - ON, 10

DIN - 02372525

Détails



Nom commercial - OxyNEO®

Nom générique et concentration - oxycodone HCl 15 mg

Inscription - ON, 15

DIN - 02372533

Détails



Nom commercial - OxyNEO®

Nom générique et concentration - oxycodone HCl 20 mg

Inscription - ON, 20

DIN - 02372797

Détails



Nom commercial - OxyNEO®

Nom générique et concentration - oxycodone HCl 30 mg

Inscription - ON, 30

DIN - 02372541

Détails

Identificateur de pilules : Recherche par nom de marque, code inscrit sur le comprimé, forme posologique, forme, couleur ou ligne de sécabilité. L'identificateur de pilules est également accessible à partir de la monographie de médicament.

Remarque : Certains produits ne comportent pas d'images.

2

Définitions

À jeun : 1 heure avant ou 2 heures après les repas avec un plein verre de liquide, habituellement de l'eau.

Avant les repas : Habituellement 15-30 minutes avant les repas.

De préférence à jeun : Comme pour À jeun (ci-dessus); pouvant être pris avec de la nourriture s'il y a intolérance gastrique.

Pendant ou après les repas : Pris durant ou immédiatement après les repas.

Avec ou sans aliments : Pouvant être donné sans tenir compte des repas. La mention «Prendre toujours le médicament de la même manière» dans la colonne Commentaires indique que le médicament doit être toujours pris de la même manière avec ou sans aliments puisque la présence ou l'absence d'aliments peuvent modifier la biodisponibilité.

Ne pas écraser ni mâcher : Le fait d'écraser les formulations à délitage entérique, à libération prolongée, sublinguales ou buccales peut les rendre inefficaces et/ou augmenter le risque d'effets indésirables et la toxicité. Il faut aussi garder à l'esprit la possibilité que le médicament écrasé puisse irriter les muqueuses ou qu'il soit carcinogène.

Commentaires : Directives d'administration, autres informations pertinentes.

Administration médicament-aliment

Date de révision : 26 octobre 2021

Introduction : Le tableau ci-dessous présente un résumé des recommandations actuelles pour l'administration des médicaments par voie orale et des aliments. La liste a été établie à partir des monographies de produit, et, si nécessaire, les fabricants ont été contactés directement pour des éclaircissements. L'information présentée ne constitue pas une revue complète. [Plus](#)

Entrez le nom du médicament et sélectionnez-le dans la liste. Répéter pour ajouter plusieurs médicaments.

Nom du médicament	Définitions de l'administration	Commentaires
AAS (entérosoluble)	- Avec ou sans aliments - Ne pas écraser ni mâcher	Prendre avec un verre d'eau
AAS (libération immédiate)	Pendant ou après les repas	Les aliments diminuent les effets indésirables gastro-intestinaux
abacavir	Avec ou sans aliments	
abacavir/dolutégravir/lamivudine	Avec ou sans aliments	
abacavir/lamivudine	Avec ou sans aliments	
abacavir/lamivudine/zidovudine	Avec ou sans aliments	
abémaciclib	- Avec ou sans aliments - Ne pas écraser ni mâcher	Avaler les comprimés entiers; administrer toujours au même moment; consulter aussi Administration médicament-pamplemousse

Administration médicament-aliment

ASTUCE

Sélectionnez les noms de médicaments dans la liste. Sélectionnez plusieurs médicaments et créez et imprimez des tableaux personnalisés.

3

Information importante

Les médicaments qui entraînent des effets toxiques graves (p. ex., torsades de pointes, bloc cardiaque complet, rhabdomyolyse, néphrotoxicité, myélotoxicité et dépression respiratoire) ainsi que les médicaments où l'interaction peut être cliniquement significative sont indiqués en caractères **gras soulignés**.

L'augmentation moyenne de la biodisponibilité orale est indiquée dans le tableau comme modeste (augmentation de <50 %), modérée (augmentation de 50 %–100 %), ou marquée (augmentation de >100 %).

Abréviations :
ASC aire sous la courbe de concentration
C_{max} concentration maximale
OATP1A2 transporteur polypeptidique d'anions organiques 1A2
OATP2B1 transporteur polypeptidique d'anions organiques 2B1
P-gp p-glycoprotéine

Liens connexes

- Administration médicament-aliment
- Calculatrice de surface et de poids corporels
- Calculatrice de la fonction rénale

Administration médicament-pamplemousse

D.G. Bailey, BScPhm, MSc, PhD†

Date de révision : 25 octobre 2021

L'exposé qui suit examine brièvement les interactions entre la consommation de pamplemousse et les médicaments. L'information qui y est présentée n'est pas exhaustive aussi suggère-t-on au lecteur de consulter d'autres ouvrages pour obtenir des renseignements complémentaires. Voir le texte ci-dessous pour de plus amples renseignements sur ce sujet.[Plus](#)

Enter drug name and select from list. Repeat to add multiple drugs.

Médicament	Effets du pamplemousse	Prise en charge
abémaciclib	- Le fabricant indique que le pamplemousse, le jus de pamplemousse et les produits qui contiennent de l'extrait de pamplemousse sont à éviter. - L'abémaciclib est principalement éliminé par métabolisme au CYP3A4 et sa biodisponibilité orale absolue moyenne est de 45 %. - L'administration concomitante avec un inhibiteur du CYP3A (clarithromycine) a entraîné une augmentation de l'exposition plasmatique à l'abémaciclib de 3,4 fois.	- Le pamplemousse est contre-indiqué. L'orange de Séville, la lime et le pomélo peuvent aussi causer l'interaction. - La prudence et une surveillance clinique sont nécessaires en cas de consommation de pamplemousse durant le traitement, en particulier pour déceler une thromboembolie veineuse, la neutropénie, une hépatotoxicité, la diarrhée.
aliskirène	Étude menée chez des sujets en santé; diminution marquée de	Éviter la consommation de jus de pamplemousse, d'orange ou de pomme en prenant l'aliskirène.

Administration médicament-pamplemousse

ASTUCE

Sélectionnez les noms de médicaments dans la liste. Sélectionnez plusieurs médicaments et créez et imprimez des tableaux personnalisés.

4

Calculatrice de la fonction rénale

Sexe

Homme

Femme

Race

Non-Noire

Noire

Âgeans

Poids

kg

Créatinine

µmol/L

Calculatrice de la fonction rénale

5

Calculatrice de surface et de poids corporels

Sexe

Homme

Femme

Poids

kg

Taille

cm

Calculatrice de surface et de poids corporels

6

Cherchez et vérifiez les interactions médicamenteuses et les allergies au moyen de **Lexi-Interact**. Lexi-Interact est maintenant accessible tout en restant à la page Web de CPS.

The screenshot displays the Lexi-Interact tool interface. At the top, the CPS logo and navigation menu are visible. A search bar is present with the text "Rechercher un médicament ou". Below the search bar, a dropdown menu is open, showing options such as "Identificateur de pilules", "Info-Clin: Administration médicament-aliment", "Info-Clin: Administration médicament-pamplemousse", "Calculatrice de la fonction rénale", "Calculatrice de surface et de poids corporels", and "Lexi-Interact". The main content area is titled "Interaction Checking" and contains two panels. The left panel, "Single Drug Interaction List", instructs users to enter a drug name and click "View Interactions." The right panel, "Interaction Analysis", instructs users to enter drugs, foods, natural products, allergies, and duplicate therapies, and click "Analyze."

Découvrez les ressources à même le CPS.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Avis de Santé Canada
- Formulaires de déclaration et de demande de Santé Canada
- Glossaire des abréviations médicales
- Glossaire des abréviations utilisées pour les micro-organismes
- Centres antipoison
- Répertoire des fabricants
- Répertoire des organismes de santé
- Régimes publics d'assurance-médicaments

1

Avis de Santé Canada

Site Web de Santé Canada

Avis, mises en garde et rappels récents

	Date
Pediatrix solution orale d'acétaminophène pour enfants : rappel d'un lot en raison d'un risque de surdose	2024-01
Rappel d'un lot de comprimés de 1 mg de JAMP Guanfacine XR en raison de la possibilité que certains flacons contiennent également des comprimés extra-puissants	2023-12
Comprimés de 10 mg de donépézil : Rappel d'un lot en raison de comprimés possiblement surdimensionnés	2023-11
Des vitamines et suppléments gélifiés de marque Herbaland vendus en vrac sans étiquette peuvent présenter de graves risques pour la santé	2023-11
MISE À JOUR: Pénurie de pulvérisateurs et de comprimés de nitroglycérine au Canada	2023-11
MISE À JOUR: Sachets et comprimés de 500 mg de Sabril (vigabatrin) contenant des traces d'un autre médicament	2023-11
Le sang de cordon entreposé à la Canadian Cord Blood bioRepository à Edmonton (Alberta) peut présenter de graves risques pour la santé	2023-11
Importation de Chlorure de potassium à 15% p/v en solution concentrée pour perfusion, autorisé au Royaume-Uni, en raison d'une pénurie de Chlorure de potassium en solution concentrée pour injection, autorisé au Canada	2023-10
Sacs de solution intraveineuse de Baxter - Fuite potentielle pendant la perforation de l'orifice d'administration	2023-10
Sachets de 500 mg de Sabril (vigabatrin) contenant des traces d'un autre médicament	2023-08
Rappel de gouttes pour les yeux Cromolyn en raison d'un risque d'infection	2023-08

Tous les **avis émis par Santé Canada** sont regroupés au même endroit (classés par date ou par type d'avis).

ASTUCE

Les avis apparaissent également en haut de la monographie correspondante pour faciliter votre navigation.

2

Récent : Formulaires de déclaration et... Avis de Santé Canada Index des produits génériques Valtrex

Recherche de mots-clés

Formulaires de déclaration et de demande de Santé Canada

[Programme d'accès spécial](#)

[Manifestations cliniques inhabituelles à la suite d'une immunisation : pharmacovigilance et déclaration](#)

[Déclaration de manifestations cliniques inhabituelles à la suite de l'immunisation](#)

[Formulaire de déclaration des effets secondaires](#)

[Signalez les effets secondaires des produits du cannabis](#)

[Rappels et avis—Produits de santé](#)

Les **formulaires de déclaration et de demande de Santé Canada** sont fournis pour faciliter votre navigation.

Glossaire des abréviations médicales

4

Glossaire des abréviations utilisées pour les micro-organismes

5

Récent :

Centres antipoison

Glossaires des abréviations ...

Glossaires des abréviations ...

Recherche de mots-clés

Centres antipoison

Alberta

Poison and Drug Information Services (PADIS)

Poison and Drug Information Services (PADIS)
Calgary AB
Tél: 1 800 332-1414
Tél: 403 944-1414 (utilisateurs VoIP)

Colombie-Britannique

BC Drug and Poison Information Centre (DPIC)

BC Drug and Poison Information Centre (DPIC)
Vancouver BC
Tél: 1 800 567-8911 (l'intérieur de la Colombie-Britannique)
Tél: 604 682-5050 (rgion mtropolitaine de Vancouver ou l'extérieur de la Colombie-Britannique)

Les **centres antipoison** sont classés par province et comprennent les numéros de téléphone.

6

Récent :

Répertoire des fabricants

Recherche de mots-clés

Répertoire des fabricants

Sélectionner un fabricant pour afficher plus d'informations.

#

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Altius Healthcare Inc.

Amgen Canada Inc.

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Apotex Inc.

Aralez Pharmaceuticals Canada Inc.

Arcutis Canada, Inc.

Astellas Pharma Canada, Inc.

AstraZeneca Canada Inc.

Altius Healthcare Inc.

Siège social

665 Millway Avenue
Suite 31B
Concord ON L4K 3T8
Tél: 1 855 868-8440
Site web : www.Altiushealthcare.ca
Pour toute question ou commentaire,
contactez-nous à
Info@Altiushealthcare.ca

Le **répertoire des fabricants** fournit les coordonnées incluant les sites Web.

Guide d'utilisation | Association des pharmaciens du Canada | Février 2024 20

7

Récent : Répertoire des organismes de santé

Recherche de mots-clés  

 Favoris  Imprimer

Répertoire des organismes de santé

Sélectionner un organisme de santé pour afficher plus d'informations.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

- + Acupuncture Canada
- + Allaitement, Exposition aux médicaments durant l'
- + Alpha-1 Canada
- + Alzheimer du Canada, Société
- + Anémie aplasique et de la myélodysplasie, Association canadienne de l'
- + Anxiété Canada
- + Arthrite, Société de l'

Le **répertoire des organismes de santé** fournit les liens directs vers les sites web canadiens en un seul clic.

8

Récent : Régimes publics d'assurance-médic...

Recherche de mots-clés  

 Favoris  Imprimer

Régimes publics d'assurance-médicaments

Remarque : Les sites Internet reliés à ce site ne présentent pas tous de contenu en français. L'APhC a fait tout son possible pour assurer des liens vers des sites francophones.

Programmes publics d'assurance-médicaments du gouvernement fédéral

Pour de plus amples renseignements à propos des Programmes publics d'assurance-médicaments et des programmes offerts par les ministères fédéraux, cliquez sur le lien d'un ministère ou d'organisme approprié :

Anciens Combattants Canada (ACC)

- [Avantages médicaux](#)
- Programme de médicaments sur ordonnance (PDC n° 10)

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)

- [Programme fédéral de santé intérimaire \(PFSI\)](#)

Les **régimes publics d'assurance-médicaments** sont classés par province et comportent un lien vers leur site Web pour faciliter votre navigation.

En savoir plus au sujet de nos produits

Tous les produits et services CPS : **pharmacists.ca/cps**

Abonnement au CPS : **pharmacists.ca/cps-abonnement**

Service à la clientèle

Notre équipe du service à la clientèle est disponible du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, heure de l'Est.

Service à la clientèle : service@pharmacists.ca